

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЕЛУНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

24.08.2023г.

с. Елунино

№ 48/6

Об организации питьевого режима обучающихся дошкольной группы в 2023/24 учебном году

В соответствии с [постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32](#) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"», [постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28](#) «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать в 2023/24 учебном году питьевой режим воспитанников дошкольной группы МБОУ «Елунинская ООШ» – кипяченая питьевая вода

2. Определить места раздачи питьевой воды воспитанникам:

кипяченая питьевая вода – пост в группе;

3. Воспитателям Ивановой О.Н, Красновой С.В.:

контролировать, чтобы воспитанники имели свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в детском саду;

контролировать, чтобы кипяченую воду заменяли каждые три часа, фиксировали факт замены в графике;

4. Повару Лукьяновой Н.А.:

- кипятить воду для организации питьевого режима воспитанников;

- обеспечить качество кипяченой воды;

- доставлять кипяченую воду из пищеблока в группу;

- вести графики смены питьевой кипяченой воды;

5. Помощникам воспитателей и воспитателям:

- следить, чтобы до раздачи детям кипяченая вода была охлаждена до комнатной температуры непосредственно в чайнике;

- наливать воду в стаканы для детей, соблюдая санитарные и гигиенические нормы.

- обеспечивать место раздачи питьевой воды достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой), а также промаркированными подносами для чистой и использованной посуды;

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы / Реутова Т.Г

